

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN


REUNIÓN No. 13 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022



- 1- Lectura de la Orden del día.
- 2- Firma de la Lista de Asistencia.
- 3- Lectura del Acta de la sesión anterior.
- 4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios.
- 6- Cierre de Sesión.



Acta número 13 trece de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 03 Tres de Marzo del 2022 dos mil veintidós.

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 08:45 ocho horas con cuarenta y cinco del día 03 Tres de Marzo del 2022 dos mil veintidós, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el Ing. Oscar Ornelas Martín Regidor Presidente de la Comisión de Agua Potable; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortes, Titular del Órgano Interno de Control, el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Jefe del Área Administrativa de ASTEPA, y Secretario de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día 03 Tres de Marzo del 2022 dos mil veintidós, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

A CUERDOS

- 1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
- 2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- 3.- Se dio lectura al Acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
- 4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:

Número: 17967, 17968, 17969, 17970, 17971, 17972, 17973, 17974, 17975, 17976, 17977, 17978, 17979, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17986, 17987, 17988, 17989, 17990, 17991, 17992, 17993, 17994, 17995, 17996, 17997, 17998, 17999, 18000, 18001, 18002, 18003, 18004, 18005, 18006, 18007, 18008, 18009, 18010, 18011, 18012, 18013, 18015, 18016, 18017, 18018, 18019, 18020, 18021.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición número **17883** del Acta No. 10 del 10 de Febrero del 2022 que se refiere a 11.51 toneladas de mezcla asfáltica fina caliente para relleno de cepas generado en mantenimiento de redes autorizado con **ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV**, por un monto de \$ **19,893.88** (Diez y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 88/100 M.N.), mismos que se agregan a la suma de la presente reunión.
- La requisición número **17895** del Acta No. 11 del 17 de Febrero del 2022 que se refiere a 12.23 toneladas de mezcla asfáltica fina caliente para relleno de cepas generado en mantenimiento de redes autorizado con **ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV**, por un monto de \$ **21,138.33** (Veinte y Un Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 33/100 M.N.), mismos que se agregan a la suma de la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

18014

Cancelados:

- 17803

Observaciones:

- La requisición número **17967** que se refiere a 35 platillos, alimentos para la CEA y Municipios que apoyan en las actividades de Cultura del Agua los días, 03 de Marzo en Jardín de Niños de la Casita del Saber, el 07 de Marzo en la Escuela Conchita Becerra de Celi, el 11 de Marzo en la Escuela Miguel Padilla, autorizado con **GERARDO GONZALEZ GONZALEZ**, queda en aclaración por monto de acuerdo a los consumos realizados.
- La requisición número **17968** que se refiere a 1 PTR de 3x1 ½, 12 PTR de 1 ½ x 1 ½, 2 ángulo de 1 ½ x 3/16, 1 solera de 1x3/16, 2 tubo negro de ½, 2 cuadrado de 1/2, para realizar carrocería a vehículos No. 41 y 43 Nissan 2011 y puerta de Tecomatlan, queda

autorizada con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, SA**, queda en aclaración por peso y monto.

- La requisición número **17971** que se refiere a 4 DS-2CE16DOT-ITF (C) bala turbohd 2 megapíxeles (1080p) Grand angular 99" lente 2.8 mm/30 MTS IR EXIR/EXTERIO IP67/4 tecnologías/DWDR, para vigilancia de instalaciones en Planta Potabilizadora Acueducto el Salto, queda autorizado con **MIGUEL ANGEL VAZQUEZ** por tiempo de entrega.
- La requisición número **17974** que se refiere a 2 tramos de ángulo de 1 ¼, 1 tramo de ángulo de 1 ½, 4 balero escuadra, 2 tramo de ptr de 1"x2" cal 14, 14 hojas de lámina de 3 mts., 5 tramos de monten 4"x2", 50 pija broca cabeza hexagonal 1 ½ de largo, para tapa, escalera y protección para acceder a azotea de edificio de químicos en Planta Potabilizadora Viveros, queda autorizada con **JORGE BRITO OCAMPO** y queda en aclaración por peso y monto.
- La requisición número **17975** que se refiere a 41 tramos de tubo 1 ½ cedula 40, 2 tramos de ángulo de 3"x1/4, 1 tramo de ptr 1 ½ cal 14, 1 tramo de solera ½"x 3/16", 1 tramo de solera de 1 ¼"x3/16", 4 bisagras ½ para fierro, 1 bisagra de ½" para fierro, para cubrir 91 metros de barandal pasamanos de seguridad y protección a puente de clarificador para puerta de acceso a galerías en Planta Potabilizadora Viveros, queda autorizada con **JORGE BRITO OCAMPO**, queda en aclaración por peso y monto.
- La requisición número **17977** que se refiere a 2 tramos de PTR de 1" color blanco, 3 bisagras de ½" para reparación de tanques del pozo No. 10 de bomberos queda autorizado con **JORGE BRITO OCAMPO**, queda en aclaración por peso y monto.
- La requisición número **17984** que se refiere a 10 juntas giubault de 3x100, 15 juntas giubault de 3x105, para mantenimiento de redes en conducción, autorizada con **RODRIGO PEREGRINA CALVA**, por tiempo de entrega.
- La requisición número **17986** que se refiere a 5 rollos de manguera de ½" rd9 100 mts. c/u 1 rollo para cada Delegación, para mantenimiento de redes en Delegaciones, queda autorizada con **TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA**, por tiempo de entrega.
- La requisición número **17991** que se refiere a 1 placa de acero de .60 m x .60 m x ¼ para reparar vactor, queda autorizada con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA**, queda en aclaración por peso y monto.
- La requisición número **17993** que se refiere a 2 análisis de influente y efluente (incluye muestreo y traslado), 1er y 2do muestreo de aguas residuales realizado en PTAR

Lagunillas en el mes de Febrero 2022, queda autorizada con **GRUPO ECOTEC, SA DE CV.**, por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **17994** que se refiere a 1 viaje de mezcla asfáltica aproximadamente de 12 toneladas para relleno de cepas generado en mantenimiento de redes en Cabecera Municipal, queda autorizada y en aclaración por Proveedor, Peso y Monto.
- La requisición número **17995** que se refiere a 1 viaje de mezcla asfáltica aproximadamente de 12 toneladas para relleno de cepas generado en mantenimiento de redes en la Delegación de San José de Gracia, queda autorizada y en aclaración por Proveedor, Peso y Monto.
- La requisición número **17996** que se refiere a reparación de varios neumáticos de los vehículos No. 81, 14, 70, 34, 54, 42 y 05 del área técnica, autorizado con **AURORA MACIAS AMEZQUITA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17997** que se refiere a 1 reparación de sistema de gasolina del vehículo No. 19 Suzuki 2007 del área técnica, queda autorizada con **JUAN MANUEL GOMEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18002** que se refiere a 1 reparación de unidades traseras y sistema eléctrico del vehículo No. 30 RAM 4000 modelo 1999 del área de bacheo, queda autorizada con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18017** que se refiere a 1 mantenimiento y reparación de impresora ricoh 7500 del área de archivo, queda autorizada con **GRUPO ALDARAMIZ, SA DE CV**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18018** que se refiere a 397.5 metros de re empedrado para reparación de baches en Cabecera Municipal, queda autorizada con **RODOLFO REYES IBARRA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18019** que se refiere a 260 metros de re empedrado para reparación de baches en Pegueros, queda autorizada con **RODOLFO REYES IBARRA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición **18020** sustituye la **17803** del Acta No. 08 del 27 de Enero del 2022 que se refiere a 2 análisis de influente y efluente (incluye muestreo y traslado) 1er y 2do. Muestreo de aguas residuales en PTAR Lagunillas en el mes de Enero de 2022, queda

autorizado con el mismo proveedor **GRUPO ECOTEC, SA DE CV**, se sustituye por no incluir el IVA en la cotización la cual asciende a \$3,779.68 (Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 68/100), mimos que se agregan a la suma de la presente reunión.

En esta reunión se autorizó un monto total de \$ 340,528.99 (Trecientos Cuarenta Mil Quinientos Veintiocho Pesos 99/100 M.N.).

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:15 diez horas con quince minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:

- Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- Orden del día.
- Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE REQUISICIONES



L.A. José Luis Gómez Martín.

REGIDOR DE LA COMISION
DE AGUA POTABLE



Lic. Susana Jaime Mercado.

OTO

**REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISION DE AGUA POTABLE**



Ing. Oscar Ornelas Martin.

**TIRULAR DEL ORGANO INTERNO
DECONTROL**




L.C.P. José de Jesús Landeros Cortes

JEFE DEL ARE TECNICA




Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

**SECRETARIO DE LA COMISION
DE REQUISICIONES**



L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

Acta N° 13 Comisión de Requisiciones 03/ MARZO /2022



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN No. 13 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 José Luis Gómez Martín	Director	Astepa	
2 Agustín Jaime Delgado M.	Jefe Técnico	ASTEPA	
3 Susana Jaime Mercado	Regidora	Ayuntamiento	
4 José de Jesús Landeros	Contralor	ir	
5 Luis F. Franco A.	J. Ayudante	ASTEPA.	
6 OSCAR OLIVERA M.	RECAUDER	AYMTO.	