



**Tepatitlán  
de Morelos**  
Gobierno Municipal 2021 - 2024

## **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

### **REUNIÓN No. 50 COMISIÓN DE REQUISICIONES**

**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

**JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025**

- 1- Lista de asistencia y Verificación de Quórum.
- 2- Lectura de la orden del Día y Aprobación.
- 3- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- 4- Revisar y autorizar en su caso requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios
- 6- Clausura.

**Acta número 50 Cincuenta de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 27 Veintisiete de Noviembre de 2025 dos mil Veinticinco.**

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las **09:00 nueve** horas con cero minutos del día **27 Veintisiete de Noviembre de 2025 dos mil Veinticinco**, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; Arq. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidor de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del órgano Interno de Control; el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe De Saneamiento y Alcantarillado y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario Técnico de la Comisión de Requisiciones, los cuales firman al calce y al margen.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día **27 Veintisiete de Noviembre de 2025 dos mil Veinticinco**, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

#### **O R D E N D E L D Í A**

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

#### **A C U E R D O S**

- 1.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.**
- 2.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.**

3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas número:

24156,24157,24158,24159,24160,24161,24162,24163,24164,24165,24166,24167,24168,24169  
24170,24171,24172,24173,24174,24175,24176,24178,24179,24180,24181,24182,24183,24184  
24185,24186,24187,24188,24189,24191,24192,24193,24194,24195,24196,24197,24198,24199

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- Ninguno.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

- La Requisición número 24197 por error de impresión.

Cancelados:

- La requisición número 22473, no se llevó a cabo la compra.
- La requisición número 22746, no se llevó a cabo la compra.

Observaciones:

- La requisición número 24158 se refiere a 10 litros de aceite Aerzen delta lube 06 para mantenimiento preventivo de sopladores instalado en PTAR Capilla de Guadalupe, que se autoriza con AERZEN MEXICO, queda en aclaración monto al momento de facturar.
- La requisición número 24163 se refiere a 1 tinaco rotoplas de 1100 litros (negro), 1 calentador solar de 130 l de capacidad para mantener las condiciones de higiene del personal de la PTAR lagunillas, que se autoriza con ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, por calidad y disponibilidad.

- La requisición número **24166** se refiere a 10 rollos de manguera de 1/2" de alta densidad rd9 (línea azul) para la instalación de tomas nuevas y reparación de fugas de las diferentes Delegaciones, que se autoriza con **TRANSFORMACIONES DELTA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24167** se refiere a 6 viajes de tepetate para el relleno de las reparaciones de diferentes fugas y ramales en las delegaciones de san José de Gracia (2), Pegueros (2), Tecamatlan (1) y Capilla de Milpillas (1), así como material utilizado para el bacheo, que se autoriza con **CARLOS ALFREDO COLMENERO DE ANDA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24168** se refiere a 2 viajes de tepetate para la rehabilitación de la línea de alcantarillado de la calle Ramón Corona en la Delegación de San José de Gracia, que se autoriza con **CARLOS ALFREDO COLMENERO DE ANDA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24169** se refiere a 1000 piezas de block de cemento para la realización de pozo de visita de la calle Ramón corona en la Delegación de San Jose de Gracia, que se autoriza con **ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS**, por calidad y disponibilidad.

- La requisición número **24172** se refiere a 4 reducción campana pvc 6" a 4" con empaque river , 3 tee pvc de 6" con empaque river, 4 cople de reparación campana pvc 18" sm abocinado a 460mm material para mantenimiento de tomas domiciliarias, que se autoriza con **RODRIGO PEREGRINA CALVA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24175** se refiere a 4 toneladas de cemento tolteca .material para concreto generados en mantenimiento de vialidades y banquetas, que se autoriza con **JORGE BRITO OCAMPO**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24176** se refiere a 1 viajes de mezcla asfáltica fina 12 toneladas aproximadamente materiales para terminación de baches en asfalto generados en mantenimiento de redes, que se autoriza con **ASFALTOS GUADALAJARA**, queda en aclaración por peso y monto.
- La requisición número **24177** se refiere a 1 viajes de mezcla asfáltica fina 12 toneladas aproximadamente materiales para terminación de baches en asfalto generados en mantenimiento de redes, que se autoriza con **ASFALTOS GUADALAJARA**, queda en aclaración por peso y monto.

- la requisición número **24178** se refiere a 24 viajes de tepetate de 7 mts material para cepas en Cabecera Municipal, que se autoriza con **CARLOS ALFREDO COLMENERO DE ANDA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24180** se refiere a 10 viajes de arena de rio de 7 metros material para concreto generados en mantenimiento de vialidades y banquetas, que se autoriza con **CARLOS ALFREDO COLMENERO DE ANDA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24181** se refiere a 4 toneladas de cemento tolteca material para concreto generados en mantenimiento de vialidades y banquetas, que se autoriza con **JORGE BRITO OCAMPO**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24185** se refiere a 20 junta guibault de 3" x 100 mm material para mantenimiento de redes de conducción, que se autoriza con **TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **24186** se refiere a 1 soldar y reforzar chasis en placa de 1/4 y solera de 2x1/4, 1 reparación de gato hidráulico (empacar, montar y desmonta gato) para reforzar chasis en taller extremo por falla (fisura en chasis) y la reparación por falla del gato hidráulico (fuga de aceite) del vehículo no.52 4000 del área técnica, que se autoriza con **JUAN DIEGO ZAMORA MUÑOZ**, ya que el que destapa repara.
- La requisición número 24187 se refiere a 245 niples de pvc polimex de rosca corrida de 1/2", 245 nudos 1/12", 245 tee 1/2", 45 tramos de tubo plus de 1/2 marca rotoplas, 11 rollo de manguera de 1/2" de alta densidad, 245 niples de polimex de 15 cm x 1/2, 275 codos de polimex de 1/2" x 90°, 13 reducción bushing 3/4" a 1/2" polimex para instalación de conexión de tomas nuevas y reubicaciones, que se autoriza con **EDGAR RODRIGO MEJIA GARCIA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número 24189 se refiere a 1 servicio de instalación y puesta en operación de rebombeo incluye material y controles necesarios para correcto funcionamiento y operación servicio de instalación y puesta en operación del equipo de rebombeo del pozo no.17 hacia Rancho Castillo, que se autoriza con **CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA**, ya que el que destapa repara.
- La requisición número 24194 se refiere a 130 tramos de tubo plus de 1/2 marca rotoplas, 230 nudos de 1/12", 230 tee polimex 1/2", 230 coplex polimex 1/2", 8 rollo de manguera de 1/2" de alta densidad, 230 niples de polimex de 15 cm x 1/2, 30 reducción campana 1" a 1/2", 4 reducción bushing 3/4" a 1/2" polimex material para instalar en mantenimiento de tomas domiciliarias , que se autoriza **CON EDGAR RODRIGO MEJIA GARCIA**, por calidad y disponibilidad.

- La requisición número **24195** se refiere a 1 gasket, 1 filtro de aceite, 1 aceite de motor 5w30, 1 hilux servicio de 30000km/18 meses para servicio en agencia por garantía 30000 km del vehículo no.96 Hilux del área técnica, que se autoriza con **OZ AUTOMOTRIZ**, por servicio y disponibilidad.
- la requisición número **24196** se refiere a 1 gasket, 1 filtro de aceite, 1 hilux servicio de 10000km /6 meses para el primer servicio en agencia por garantía 10000km del vehículo Hilux 2025 del área técnica, que se autoriza con **OZ AUTOMOTRIZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **24198** se refiere a 436 m<sup>2</sup> de servicio de bacheo (reempedrado) reparación de baches en empedrado generados por el mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, que se autoriza con **RODOLFO REYES IBARRA**, por servicio y disponibilidad.
- la requisición número 24199 se refiere a 485 m<sup>2</sup> de servicio de bacheo (reempedrado) reparación de baches en empedrado generados por el mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, que se autoriza con **RODOLFO REYES IBARRA**, por servicio y disponibilidad.

- La En esta reunión se autorizó un monto total de \$677,528.54 (Seiscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Veintiocho Pesos 54/100 M.N.)

#### 5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

#### 6.- Cierre del Acta

Siendo las 10:02 Diez horas con dos minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

#### Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:

-Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

-Orden del día.

-Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE REQUISICIONES**

L.A. José Luis Gómez Martín

**REGIDOR DE LA COMISIÓN DE  
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN  
DE CUENTAS Y COMBATE A  
LA CORRUPCIÓN**

Arq. Thania Elizabeth Gómez Martín

**JEFE DE SANEAMIENTO Y  
ALCANTARILLADO**

Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL**

L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE  
REQUISICIONES**

L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

**Acta N°50 Comisión de Requisiciones 27 de Noviembre de 2025.**

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



## LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN N°. 50 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACION 2024-2027

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 Agustín Jaime Delgadillo	Jef. de San y Alc.	ASIEPA	
2 Thordi Elizabeth Gómez M.	Regidora	Ayuntamiento	
3 Luis F. Franco L.	J. Ayuntamiento	ASTERA	
4 José de Jesús	Tributar	OIC	
5 José Luis Gómez Mata	Doctor	Asfoga	



Tepatitlán  
de Morelos  
CÓDIGO MUNICIPAL 2021 - 2024