

INFORME DE INDICADORES Y AVANCES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIRECTOR GENERAL


~~JEFE ADMINISTRATIVO~~



DIRECCIÓN:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NÚMERO:	02-1
NOMBRE:	SERVICIOS PERSONALES
OBJETIVO	GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS ASI COMO PRESTACIONES Y PREVISIÓN SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO.
DESCRIPCION DE LA META	REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS PAGOS PARA QUE LOS EMPLEADOS DE BASE, EVENTUALES Y JUBILADOS CUENTEN CON LA ESTABILIDAD Y SUSTENTO NECESARIOS EN EL ÁMBITO LABORAL Y PERSONAL.
METODO	EMPLEADOS RETRIBUIDOS/EMPLEADOS EN NÓMINA*100
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	TRIMESTRAL

Podemos confirmar que se ha cumplido al 100 por ciento con el pago de la nómina a la totalidad de empleados y jubilados del organismo. Así mismo, se ha cubierto las cuotas y retenciones cumpliendo de forma completa con las obligaciones para con la Secretaría de Administración Tributaria.

Atentamente:



Lic. Luis Fernando Franco Alcalá
 Jefe Administrativo

ASTEPA
 AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



DIRECCIÓN:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NÚMERO:	02-2
NOMBRE:	SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO	GARANTIZAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO.
DESCRIPCION DE LA META	REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LA GESTIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PARA CONTAR CON ESTO DE MANERA CONTINUA E ININTERRUMPIDA.
METODO	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	TRIMESTRAL

Podemos informar que se mantienen al corriente y cubiertos la totalidad de los pagos de los servicios requeridos para que todas las áreas del organismo puedan funcionar de manera eficaz y eficiente logrando así que ningún área detenga sus funciones.

De acuerdo al método hemos determinado que del 100% de reportes generados en el organismo, se han atendido un porcentaje del 99.7% el cual ha sido facilitado por este proyecto.

Atentamente:


 Lic. Luis Fernando Franco Alcalá
 Jefe Administrativo

ASTEPA
 AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN




DIRECCIÓN:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NÚMERO:	02-3
NOMBRE:	BIENES CONSUMIBLES
OBJETIVO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CON RAPIDEZ Y CALIDAD A LA CIUDADANÍA.
DESCRIPCION DE LA META	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CONSUMIBLES PARA TODO EL ORGANISMO.
METODO	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	TRIMESTRAL

Manifestamos que se han gestionado las compras y mantenido el inventario de los insumos requeridos por las diversas áreas para realizar sus tareas y actividades correspondientes para el funcionamiento integral del organismo, logrando así que todas las áreas de trabajo desempeñen sus funciones atendiendo los reportes de la ciudadanía.

De acuerdo al método hemos determinado que del 100% de reportes generados en el organismo, se han atendido un porcentaje del 99.7% el cual ha sido facilitado por este proyecto.

Atentamente:


 Lic. Luis Fernando Franco Alcalá
 Jefe Administrativo

ASTEPA
 AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN




DIRECCIÓN:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NÚMERO:	02-4
NOMBRE:	BIENES MUEBLES
OBJETIVO	ADQUISICIÓN O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EFICIENTAR LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO.
DESCRIPCION DE LA META	LOGRAR QUE SE CUENTE CON LO NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO.
METODO	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	TRIMESTRAL

Podemos informar que se les ha realizado el mantenimiento apropiado y periódico a los inmuebles obtenidos para la ejecución de las funciones del organismo, conservándolos en óptimas condiciones para su adecuado funcionamiento. Cabe señalar que con los recursos existentes se han cubierto las incidencias ocurridas durante este semestre.

De acuerdo al método hemos determinado que del 100% de reportes generados en el organismo, se han atendido un porcentaje del 99.7% el cual ha sido facilitado por este proyecto.

Atentamente:


 Lic. Luis Fernando Franco Alcalá
 Jefe Administrativo



DIRECCION:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	INFORMATICA
PROYECTO: NUMERO:	02-05
NOMBRE:	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
OBJETIVO	CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS.
DESCRIPCION DE LA META	CONTAR CON TECNOLOGIA DE PUNTA PARA LA SEGURIDAD DE REDES, EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
METODO	EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS /EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS *100
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	TRIMESTRAL

EN LA COORDINACION DE INFORMATICA SE COMPLETA EL PRESUPUESTO CON LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES DEL PROYECTO, CABE MENCIONAR QUE CON LO PRESUPUESTADO SE ALCANZO LOGRAR AVANCES EN NUESTRA RED DE VOZ Y DATOS EN CONJUNTO CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPESORAS PARA UNA MEJOR ATENCION A NUESTROS USUARIOS DE AGUA POTABLE Y COMUNIDAD EN GENERAL.

EN ESTE ORGANISMO SE CUENTA CON 47 EQUIPO DE ESCRITORIO, 7 PORTATILES, 27 IMPRESORAS Y 57 EQUIPOS TELEFONICOS A LOS CUALES SE LES REALIZAN PERIODICAMENTE REVISIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y PERFECTIVAS DURANTE EL TRAYECTO DEL AÑO, DE ACUERDO A LA CARGA DE TRABAJO DEL AREA. LAS ATENCIONES EN GENERAL SE REALIZAN A TRAVEZ DE LA ASISTENCIA REMOTA, LOS USUARIOS SOLICITAN LA AYUDA A TRAVES DE LAS LINEAS TELEFONICAS.

EN EL LAPSO DEL TERCER TIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SE HA CUMPLIDO AL 100 % DE LAS ATENCIONES SOLICITADAS ASI COMO LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS O SOLICITADOS. YA QUE ES NUESTRA AREA ES DE SERVICIOS NO SE PUEDE POSPONER NADA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CAUSAS DE FUERZA MAYOR NO PRESENTANDO INCONVENIENTES EN ESTE PERIODO.

MANTENIMIENTOS: 77	ATENCIONES: 689
PREVENTIVOS: 23	TELEFONICAS: 323
CORRECTIVOS: 45	PERSONALES: 221
PERFECTIVOS: 9	DELEGACIONES: 145

Atentamente:

LI Jaime Becerra
Coordinador de Informática de agua potable

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



L.C.P. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio de este conducto nos dirigimos a sus finas atenciones para informarle lo siguiente:

Dirección	-AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPAT
Área	-JEFATURA TÉCNICA
Departamento	-ALCANTARILLADO
Proyecto	03-6
Nombre	-OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Objetivo	-SERVICIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y DE CALIDAD.
Descripción de la meta	-LOGRAR EL DESALOJO Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA POBLACION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LAS REDES.
Método	-REPORTES ATENDIDOS/TRIMESTRAL*100
Unidad de medida	-PORCENTAJE DE REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS
Frecuencia	-TRIMESTRAL

En el año 2018, correspondiente del mes de Julio, Agosto y Septiembre se realizaron actividades varias originadas debido a que las redes de alcantarillado ya se encuentran en mal estado como lo fue en las calles Matamoros, Javier Mina y López Mateos en la Delegación de San José de Gracia debido a obras de pavimentación, misma que se cambiaron 67 tramos de tubo de 10" y 55 descargas domiciliarias, además las instalaciones de descargas solicitadas por el usuario y el mantenimiento general realizado en Cabecera Municipal.

- Se anexan tablas de reportes realizados en campo

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A 08 DE OCTUBRE DEL 2018.


ING. FCO. JAVIER CAMARENA ALDRETE
COORDINADOR ALCANTARILLADO

C.c.p. Archivo



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

DATOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018

JEFATURA	TÉCNICA
COORDINACIÓN	SANEAMIENTO
PROYECTO	03-7-OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBJETIVO DEL PRPROYECTO	OPERAR Y MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DESCRIPCIÓN DE LA META	TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	DÍAS OPERADOS/ DÍAS DEL TRIMESTRE*100
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	TRIMESTRAL

De acuerdo a lo presupuestado, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales operaron en promedio 89 días, de los 92 días que tiene el tercer trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) del año 2018, se realizaron paros parciales por mantenimiento y por el temporal de lluvias, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y a la infraestructura física. Entre otros cabe mencionar que hubo sobrante de recursos en sustancias químicas y otras partidas debido a que se consumen de acuerdo al comportamiento de la planta, y en otros casos de acuerdo a las disposiciones superiores.

De acuerdo al método de cálculo las plantas se operaron a un 96.74 % de lo planeado en el proyecto.

Atentamente:



Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado
 Coordinador de Saneamiento

L.C.P. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA

JEFE ADMINISTRATIVO

P R E S E N T E:

Por medio de este conducto nos dirigimos a sus finas atenciones para informarle lo siguiente:


CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO
Proyecto: Número	03-8
Nombre	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Objetivo	MANTENER LAS LINEAS DE DISTRIBUCION EN CONDICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Descripción de la meta	LAS LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA QUE SE CUENTAN EN EL ORGANISMO REQUIEREN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN EL CASO ESTO CON EL FIN DE MANTENER EL SERVICIO DE AGUA, ADEMAS DE ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS
Método	REPORTES ATENDIDOS / REPORTES GENERADOS *100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	TRIMESTRAL

En la Coordinación de Distribución y Mantenimiento se contempló presupuesto con los materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo primordial del proyecto, lo presupuestado y lo adquirido a la fecha también se le ha proporcionado lo solicitado por las diferentes delegaciones que conforman el Municipio cabe mencionar que con lo presupuestado se alcanzó lograr avances en algunos puntos de la Ciudad como preparativos con la llegada de Acuaferico, en estos tres meses se hicieron preparativos para interconectar los tanques denominados pozo del monte y una línea de conducción de los tanques del centro Universitario de los Altos durante este Periodo trimestral Julio- Septiembre 2018. Los reportes atendidos y generados que se presentan a continuación son respaldo del sistema agua-soluciones.

- Se anexan tablas de reportes realizados en campo

ATENTAMENTE

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 03 DE AGOSTO DEL 2018.


ING. ROSENDO VELAZQUEZ ORTIZ
COORDINADOR DISTRIBUCIÓN

C.c.p. Archivo

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	
Área	JEFATURA TÉCNICA	
Departamento	POTABILIZACIÓN "PLANTA VIVEROS"	
Proyecto: Número	03-9	
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	
Objetivo	MANTENER UN PROCESO EFICAZ Y EFICIENTE PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA VIVEROS	
Descripción de la meta	MANTENER UN PROCESO EFICAZ Y EFICIENTE PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS, OBTENIENDO LA MAYOR REMOCIÓN DE TURBIEDAD POSIBLE	
Método	PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL/ PROMEDIO DE TURBIEDAD INICIAL*100	
Unidad de medida	PORCENTAJE	
Frecuencia	TRIMESTRAL	

De acuerdo al método utilizado, la Planta Potabilizadora Viveros obtuvo como promedio de remoción de turbiedad 99.17%, 98.66% y 98.08% de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2018, obteniendo un promedio trimestral del 98.63%, de los cuáles, los datos obtenidos durante dichos meses se encuentran dentro de un rango conveniente, así como el promedio trimestral.

En general, la Planta Potabilizadora Viveros mantiene una remoción de turbiedad apropiada.



Atentamente:

Ing. Antonio Tapia Gómez
Coordinador de Potabilización

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
Proyecto: Número	03-10
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
Objetivo	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CLORO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA
Descripción de la meta	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION
Método	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTREADOS * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	TRIMESTRAL



En el Laboratorio de Bacteriología se está cumpliendo en tiempo y forma con el aseguramiento de la calidad del Agua Potable, así como los mantenimientos preventivos de los equipos con los que cuenta el Laboratorio.

Las muestras tomadas de agua potable en la cabecera municipal, las delegaciones y acueducto son analizadas al 100% en el laboratorio de bacteriología.

El monitoreo de cloro se realiza en la cabecera municipal y las delegaciones, se monitorea el agua Potable que se suministra de la planta potabilizadora viveros, el agua potable que se suministra del acueducto y la de los pozos en donde se checan todos los pozos clorados que suministran agua potable.

Se monitorea el cloro para la COPRISJAL en sus puntos que ellos tienen establecidos en la cabecera municipal así como en las delegaciones, también cuando hay revisión de los sistemas por parte de COPRISJAL el Laboratorio de Bacteriología recibe la visita ya sea en la cabecera municipal o delegaciones.

Se realiza análisis de Físico-químicos de todo el sistema que incluye la planta potabilizadora viveros, acueducto y los pozos de la cabecera municipal así como los de las delegaciones.

El Laboratorio de Bacteriología realiza monitoreo de cloro y análisis de Bacteriología o Físico-químicos en ocasiones especiales para usuarios y empresas que soliciten el servicio.

El Laboratorio de Bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos de análisis de microbiología de agua potable fueron de 313 y los análisis de microbiología realizados fueron de 313. El número de muestreos de cloro residual libre de agua potable fueron de 1389 y los análisis realizados fueron de 1389 en los meses de Julio a Septiembre de 2018.

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



Atentamente:

Ing. Pedro Estrada Franco

Coordinador de Laboratorio y Monitoreo

DIRECCION
AREA
DEPARTAMENTO
PROYEC NUMERO:
NOMBRE:

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
JEFATURA TECNICA
JEFATURA TECNICA
03-11
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR

OBJETIVO:

GARANTIZAR QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS CUENTEN CON VEHICULOS EN BUEN ESTADO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.

DESCRIPCION
DE LA META

ENTREGA OPORTUNA DE VEHICULOS BIEN REPARADOS Y EN BUENAS CONDICIONES PARA NO ENTORPECER U OBSTACULIZAR LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO.

METODO:

VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO/PARQUE VEHICULAR*100


UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA:

PORCENTAJE
TRIMESTRAL

Podemos informar que se ejecuta la revision preventiva y el mantenimiento correctivo ala totalidad de los vehiculos del parque vehicular del organismo y se matiene vigilancia sobre su correcto funcionamiento.

Del acuerdo al metodo hemos determinado que del 100% de fallas y presentados por los vehiculos del organismo, se ha realizado mantenimiento y reparaciones al 98% de los mismos.

Atentamente:


Felipe de Jesus Rivera Bravo
Control de Parque Vehicular



Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	
Área	DIRECCION	
Departamento	POTABILIZACIÓN "PLANTA EL SALTO"	
Proyecto: Número	03-12	
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	
Objetivo	OPERAR Y MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO EN VALLE DE GUADALUPE, PARA OBTENER EL MEJOR TRATAMIENTO DE AGUA.	
Descripción de la meta	MANTENER UN PROCESO EFICAZ Y EFICIENTE PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA CRUDA DE PRESA EL SALTO	
Método	PROMEDIANDO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO; TURBIEDAD FINAL-PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL* 100	
Unidad de medida	PORCENTAJE	
Frecuencia	MENSUAL	

Con el método utilizado, la palta de Potabilización EL SALTO, obtuvo como promedio de remoción de turbiedad 90.84 %, 81.91 % y 93.46 de los meses de Julio, Agosto Y Septiembre del año 2018, confirmando que los datos obtenidos de estos tres meses están dentro del rango favorable.

Finalizando con estos tres meses la planta del acueducto El Salto, se mantiene con remoción de Turbiedad en rango conveniente.

Atentamente:




 L.A. JUAN JOSE NAVARRO GONZALEZ
 Coordinador PLANTA EL SALTO
 ACUEDUTO

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
Proyecto	03-13
Nombre	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS
Objetivo	LOGRAR UN CORRECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS
Descripción de la meta	MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL MUNICIPIO
Método	MANIOBRAS REALIZADAS/TRIMESTRAL*100
Unidad de medida	PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS
Frecuencia	TRIMESTRAL



En el año 2018 correspondiente al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), se atendieron 618 reportes los cuales corresponden al 100% generados y atendidos a su vez en tiempo y forma, a continuación desglosamos el tipo de reporte originado. Hasta el momento se ha contado con los repuestos de equipos de bombeo, motores y material necesario para atender en forma oportuna cada reporte de acuerdo a su prioridad.

CONCENTRADO DE TRABAJO POZOS 2018

	TERCER TRIMESTRE			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
VISITAS	208	245	118	453
MANIOBRAS	6	5	0	11
FUGAS DE CLORO	34	27	6	61
MOV DE EQUIPOS	2	0	3	2
MANTENIMIENTO ELECTRICO	20	11	14	31
PODA DE MALESA	23	37	27	60

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



Atentamente:

Tepatitlán de Morelos a 5 de Octubre del 2018

Ing. Héctor Manuel Camacho Heráldez
Coordinador de Producción

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	
Área	JEFATURA TÉCNICA	
Departamento	BACHEO	
Proyecto: Número	03-14	
Nombre	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO)	
Objetivo	REPARAR LAS VIALIDADES DAÑADAS OCACIONADAS POR EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	
Descripción de la meta	MEJORAR LAS VIALIDADES	
Método	REPORTES ATENDIDOS/TRIMESTRAL*100	
Unidad de medida	PORCENTAJE DE REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS	
Frecuencia	TRIMESTRAL	

En el año 2018, correspondiente al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) se generaron 768 reportes de bacheo de los cuales se atendieron 628 siendo el porcentaje de eficiencia de 81.77%, aclarando que el retraso es debido a que una de las brigadas se canalizo en apoyo a la rehabilitación de diferentes áreas de la planta potabilizadora del salto. A continuación desglosamos los trabajos realizados durante el periodo antes mencionado:

DEPARTAMENTO DE BACHEO		
REPORTE DE EFICIENCIA		
JULIO		
CONCEPTO	GENERADOS	ATENDIDOS
CONCRETOS	35	34
ASFALTOS	111	90
BANQUETAS	109	105
EMPEDRADOS	25	25
ADOQUINES	1	1
TOTAL	281	255


DEPARTAMENTO DE BACHEO		
REPORTE DE EFICIENCIA		
AGOSTO		
CONCEPTO	GENERADOS	ATENDIDOS
CONCRETOS	21	19
ASFALTOS	58	53
BANQUETAS	105	101
EMPEDRADOS	43	42
ADOQUINES	1	1
TOTAL	228	216

DEPARTAMENTO DE BACHEO		
REPORTE DE EFICIENCIA		
SEPTIEMBRE		
CONCEPTO	GENERADOS	ATENDIDOS
CONCRETOS	28	20
ASFALTOS	71	51
BANQUETAS	118	54
EMPEDRADOS	41	32
ADOQUINES	1	0
TOTAL	259	157



Tepatitlán de Morelos Jalisco a 5 de Octubre de 2018

Atentamente:



Ing. Héctor Manuel Camacho Heráldez
Coordinador de Distribución

A.T.759/2018
ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES

L.C.P. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

Por medio de este conducto nos dirigimos a sus finas atenciones para informarle lo siguiente:

Dirección	-AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	-JEFATURA TÉCNICA
Departamento	
Proyecto	-REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Nombre	03-15
Objetivo	-PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS EDIFICIOS
Descripción de la meta	PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO OPERADOR
Método	-MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS EN CUANTO A PINTURA, CERRAJERÍA, ENJARRES ETC.
Unidad de medida	
Frecuencia	-REPORTE DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL

En el año 2018, correspondiente del mes de Julio, Agosto y Septiembre se concluyó el pintado de oficina área técnica además se impermeabilizo el área de oficinas centrales y oficina área técnica.

- Se anexan fotos de trabajo realizado en oficina Jefatura Técnica

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 16 DE OCTUBRE DEL 2018.

ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE
JEFE TÉCNICO

C.c.p. Archivo



ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	
Área	JEFATURA COMERCIAL	
Departamento	JEFATURA COMERCIAL	
Proyecto: Número	04-16	
Nombre	MICROMEDICION EFICIENTE	
Objetivo	EFICIENTAR LA MICROMEDICION Y RECAUDACION DEL ORGANISMO	
Descripción de la meta	MICROMEDICION EFICIENTE PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA COMERCIAL, EN BASE A TENER MEDIDORES CONFIABLES	
Método	TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/ TOTAL DE MEDIDORES PROYECTADOS (2100) *100	
Unidad de medida	PORCENTAJE	
Frecuencia	MENSUAL	

De acuerdo al método utilizado, el área comercial obtuvo como promedio de instalación y reubicación de medidores 95.00% en el tercer trimestre que comprende los meses de julio a septiembre del año 2018, de los cuáles, los datos obtenidos durante dichos meses se encuentran dentro de un rango conveniente.




Atentamente

L.I. Erika Bravo Hernández
Jefe área comercial

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	
Área	JEFATURA COMERCIAL	
Departamento	JEFATURA COMERCIAL	
Proyecto: Número	04-17	
Nombre	CULTURA DEL AGUA	
Objetivo	LOS USUARIOS CREAN CONCIENCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA	
Descripción de la meta	CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN GENERAL DEL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE REALIZAR SUS PAGOS EN FORMA OPORTUNA	
Método	EVENTOS REALIZADOS 2018/ EVENTOS REALIZADOS 2017 *100	
Unidad de medida	PORCENTAJE	
Frecuencia	TRIMESTRAL	

De acuerdo al método utilizado, el área de cultura del agua obtuvo como promedio de visitas a escuelas y eventos realizados el 275% en el tercer trimestre a septiembre del año 2018, de los cuales se refiere a 77 eventos realizados contra 28 del año pasado en el mismo lapso, los datos obtenidos durante dichos meses se encuentran dentro de un rango conveniente. Cabe mencionar que el ECA de este organismo, tiene el primer lugar dentro de la zona 2 del estado de Jalisco.

Atentamente:


C. Emilio Rodríguez Navarro
Titular Encargado de Cultura del Agua


Lic. Erika Bravo Hernández
Jefe Área Comercial

